



Creazione newsletter da kentico

Accedere al CMS desk del sito per cui creare la newsletter: cmsadmin.nomesito.it

Dalla sezione **Tools** → **Newsletters**



Dalla sezione **Newsletters** cliccare sulla voce **Templates** → New template per la creazione del template, specificando sempre il template type: **Newsletter Issue**









Dopo aver scelto il nome della newsletter (Display name) e selezionato il tipo di template, cliccare su Salva.

Si possono creare più template diversi in base alle proprie esigenze


Successivamente dalla schermata dei template selezionare il tasto Edit per creare la struttura della newsletter:

The screenshot shows the Kentico CMS Desk interface. The top navigation bar includes 'Content', 'My desk', 'Tools', and 'E-commerce'. Below this, there are various tool icons such as 'Forms', 'Media', 'Polls', 'Staging', 'File import', 'Blogs', 'Forums', 'Chat', 'Message boards', 'Projects', 'Events', and 'Newsletters'. The main content area is titled 'Templates' and contains a table with the following data:

Actions	Template ^	Type
 	News singola	Newsletter issue
 	SubscriptionTemplate	Subscription
 	UnsubscriptionTemplate	Unsubscription


The 'Edit' icon for the 'News singola' template is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'Edit' screen for the 'News singola' template. The interface includes a sidebar with 'Newsletters', 'Subscribers', and 'Templates' (selected). The main content area is titled 'Templates' and contains the following information:

Display name: News singola
Code name: NewsSingola
Thumbnail:  Upload file

Header (HTML):
`<html>
<head>
</head>
<body>`

Body:


Il contenuto della news va inserito qui in html.

Footer (HTML):
`</body>
</html>`

CSS stylesheet:

At the bottom of the screen, there is a status bar showing '1 / 1'.

1. Creazione template news.

All'interno del Body (con selezionato il tasto Codice Sorgente) si può inserire il codice html della news.

All'interno del codice HTML si possono inserire dei placeholder (dei segnaposto) che verranno valorizzati al momento dell'invio.

I placeholder disponibili sono:

- `{%SubscriberFirstname%}` – Nome;
- `{%SubscriberLastname%}` – Cognome;
- `{%SubscriberEmail%}` – Email;
- `{%SubscriberFullname%}` – Nome + Cognome;
- `{%SubscriberSkin%}` – Url Sito;
- `{%SubscriberConcession%}` – Concessione;
- `{%SubscriberNickname%}` – Nickname;
- `{%SubscriberUsername%}` – Username;

Esempio di codice HTML per una newsletter standard (allegato 2) da inserire nel campo body del template, dopo aver attivato la modalità "Codice Sorgente".

2. Impostazione dell'invio e test della newsletter

Dopo aver impostato la struttura della newsletter, attraverso la sezione "**Newsletters**" bisogna a questo punto creare la nuova newsletter e associare il template.

- Inserire il nome
- Selezionare i template di subscription e unsubscription creati in precedenza
- Specificare il nome del mittente e l'email
- Selezionare il template da utilizzare come base per la newsletter, nella sezione Newsletter Template.


The screenshot shows the 'New newsletter' configuration page. The left sidebar contains navigation links: 'Newsletters', 'Subscribers', 'Templates', 'Newsletter queue', 'Import subscribers', and 'Export subscribers'. The main content area is titled 'Newsletters' and 'New newsletter'. It features a 'Save' button and several input fields:

- Newsletter display name: Newsletter test 1
- Newsletter name: (automatic)
- Subscription confirmation: Subscription Template
- Unsubscription confirmation: Unsubscription Template
- Sender name: Newsletter Sender
- Sender e-mail address: noreply@newsletter.it

Below these fields, there are two radio button options for the newsletter type:

- Template-based newsletter:
 - Newsletter template: News singola
- Dynamic newsletter:
 - Source page URL: [empty field]

Dopo aver creato la newsletter si può procedere con l'impostazione dell'invio :




- Indicare l'oggetto dell'invio:




- Specificare che l'invio verrà effettuato manualmente in un secondo momento.



E' ora possibile effettuare un invio di prova mediante la funzione **draft** , specificando nel campo E-mail, l'email su cui ricevere l'invio di prova.



Durante l'invio di prova, i placeholder non verranno valorizzati.




Clonare una Newsletter

E' possibile clonare una newsletter esistente attraverso la funzione **Clone**.

Per utilizzare la funzione è sufficiente accedere alla sezione Newsletters, selezionare quella che si vuole clonare e cliccare sull'icona come mostrato:

Tools > Newsletters> Clone




The screenshot displays the CMS interface for managing newsletters. The top navigation bar includes 'CMS PRE - PROD', 'Content', and 'Tools'. Below this, there are several tool categories: 'Media Staging Content', 'Newsletters Banners Marketing & Reports', '{LESS} stylesheets CSS stylesheets Css Management', and 'Site Setting Site Setting'. The main content area is titled 'Newsletters' and contains sub-sections for 'Issues', 'Configuration', 'Subscribers', and 'Templates'. A 'Create new issue' button is visible. A table with columns 'Actions' and 'Issue subject' is shown. The first row of the table has an issue subject of '{%SubscriberFirstname%}, il Bonus di Benvenuto ti aspetta!'. The 'Clone' action is highlighted with a red circle, and a dropdown menu is open, showing other actions: 'Destroy', 'Export', 'Backup', and 'Restore'.


Si aprirà la seguente schermata:

Clone Newsletter

You are about to clone Newsletter **Newsletter [Name]**.

General

New object display name: Newsletter **DISPLAY NAME** 

New object code name: Newsletter **NAME** 

[Show advanced settings](#)

Newsletter specific options

Clone subscribers:

Clone

Modificare opportunamente I due valori (**Newsletter DisplayName e Newsletter Name**) per distinguerli dalla Newsletter **CLONATA**.

Cliccare sul pulsante **Clone**.

Il campo **Newsletter Name** è **fondamentale** in quanto rappresenta il riferimento per selezionare la Newsletter corretta all'interno del **CRM**.

E' possibile modificare questi campi anche in un secondo momento nella **TAB "Configuration"**.

The screenshot displays the CMS interface for configuring newsletters. The top navigation bar includes 'Content' and 'Tools' tabs. Below it, there are icons for 'Media', 'Staging', 'Newsletters', 'Banners', '{LESS} stylesheets', 'CSS stylesheets', and 'Site Setting'. The main content area is titled 'Newsletters' and has a sub-tab 'Configuration' selected, which is circled in red. Below the tabs is a 'Save' button. The 'General' section contains several fields: 'Newsletter display name:', 'Newsletter name:', 'Subscription confirmation:', 'Unsubscription confirmation:', 'Sender name:', 'Sender e-mail address:', 'Base URL:', 'Unsubscription page URL:', 'Send draft e-mails to:', and 'Send issues via e-mail queue:'. The 'Newsletter name' field is circled in red and has a red label 'Nome di riferimento per il CRM' next to it. The 'Sender e-mail address' field contains the value 'no-reply.sportpesa@microgame.it'.